SEMI-REMORQUE

CITERNE À HUILE ALIMENTAIRE 40000 L



COMET UN DEMI SIÈCLE AU SERVICE DU TRANSPORT!







SARL Maghreb Trailer Industrie











FICHE TECHNIQUE

1 CHASSIS

Il est constitué de :

- 02 Longerons en IPE 360 à section évolutive, à col de Cygne ISO 1726 s'adaptant à tous les types de tracteurs.
- Traverses en tôle pliée et consoles entretoisant rigidement les longerons.
- Une plaque d'attelage renforcée.

2 CITERNE

- Capacité: 40000 Litres.
- Cuve elliptique réalisée en acier.
- · Virole ép. 4 mm.
- Fonds normalisées.
- Fixation sur le châssis par boulons.
- 1 trou d'homme.
- Robinet de vidange par le bas.
- Tuyauteries DN80 avec vannes à fermeture rapide.
- Traitement intérieur avec peinture alimentaire.

6 ESSIEUX

 Trois essieux 3 x12 Tonnes, à corps tubulaire, charge au sol 12 tonnes chacun, moyeu pour roue disque 20", conforme aux normes CE.

SUSPENSION

Suspension mécanique à 6 ressorts multilames en acier mangano-silicieux, conforme aux normes CE.

FREINAGE

- Freinage à air comprimé, d'origine européenne, marque WABCO ou KNORR, à deux lignes avec correcteur automatique, avec ABS conforme aux normes CE.
- Commande à came assurée par levier à rattrapage automatique.
- Frein de parcage manuel.

SIGNALISATION

• Le système d'éclairages et de signalisation, d'origine européenne, est conforme au code de la route en vigueur et aux normes CE.

3 ATTELAGE

• Béquilles télescopiques marque JOST à deux vitesses,

Capacité de levage : 24T Capacité statique : 50T

• Pivot d'attelage marque JOST (2" ou 3" ½).

9 PNEUMATIQUES

- 12 Pneumatiques tubeless 13R22.5 ou 315/80 R22.5.
- Montage en jumelées, conforme aux normes CE.

10 EQUIPEMENTS DIVERS

- Pare-chocs renforcé à l'arrière anti-encastrement.
- 01 Support de roue de secours.
- 01 Roue de secours.
- 01 Echelle.
- Boule de nettoyage.
- 01 Passerelle anti dérapantes.
- 01 Coffre à outils en plastique d'origine européenne.
- Bâche.
- Gardes boues.
- · Clé de démonte-roue.
- · Notice d'entretien.


10 PEINTURE ET FINITION


- Grenaillage intégral de la surface en acier.
- Application:
 - 2 Couches antirouille
 - 2 Couches de peinture de finition de haute qualité.

SEMI-REMORQUECITERNE À HUILE ALIMENTAIRE

LA HOILL ALIIVILINI

2022





NOTE : Le constructeur se réserve le droit de modifier les caractéristiques ci-dessus sans préavis.

Direction Commerciale Centre : TÉL + 213 023 69 66 37 / +213 023 69 66 36 - FAX +213 023 69 66 35 Mobile : +213 770 52 49 81

Usine (SARL MAGHREB Trailer Industrie): TÉLÉFAX +213 21 36 62 50 58 Siège social (Direction Générale d'Alger SARL Mondial Trailer): TÉL: +213 023 69 50 82 +213 023 69 50 85 +213 023 69 50 86 +213 023 69 50 87 - FAX: +213 023 69 50 83 Email: contact@comet-dz.com - Site Web: www.comet-dz.com